

# Constructie | Machinepark

---

## *Lasersnijder: Mitsubishi type ML3015 Ex-45CF-R.*



### **Capaciteit**

De maximale plaatafmeting is 3000 mm x 1500 mm.

De maximale dikte bedraagt bij:

- RVS : 25 mm
- Aluminium : 18 mm
- Staal : 28 mm

## *Lasersnijder: Finnpower L6*



### **Capaciteit**

De maximale plaatafmeting is 3000 mm x 1500 mm.

De maximale dikte bedraagt bij:

- RVS : 12 mm
- Aluminium : 12 mm
- Staal : 20 mm

# Constructie | Machinepark

---

## *Ponsmachine: Pullmax 4000*



### **Capaciteit**

De maximale plaatafmeting is 2500 mm x 1250 mm.

De ponskracht van de Pullmax 4000 is 24 ton.

## *Kantbank Safan Darley E-Brake 100-3100 TS1*



### **Capaciteit**

De maximale buiglengte bedraagt 3100 mm.

De perskracht van de Safan Darley E-Brake 100-3100 TS1 is 100 ton.

# Constructie | Machinepark

---

## *Kantbank: Safan Darley E-Brake B 35 T Ergonomic*




### **Capaciteit**

De maximale buiglengte is 1250 mm.

De perskracht van de Safan Darley E-Brake B 35T Ergonomic is 35 ton

Het voordeel van deze kantbank is de maximale productiviteit van de kleine en grote series buigproducten.

## *Kantbank: Safan Darley H-Brake 240-3100*



### **Capaciteit**

De maximale buiglengte is 3100 mm.

De perskracht van de Safan Darley H-Brake 240-3100 is 240 ton.

# Constructie | Machinepark

---

## *Safan schaar HT 310-13 TS100*



### **Capaciteit**

De maximale kniplengte bedraagt 3000 mm bij een maximale dikte van:

- RVS : 8 mm
- Staal : 12 mm
- Aluminium : 12 mm

### ***Apparatuur***

Metacon beschikt over een breed assortiment aan klein apparatuur, zoals lasmachines TIG en MIG /MAG, schuurmachines, rolvormers, boorstraat straalcabines etc.

